



**CAR WRAP
REVOLUTION
TOUR**

**COLOR GUIDE
2025**



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA TURQUOISE GREEN
CÓD. 18U54



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA RED RADIANT
RUBY METALLIC**

CÓD. 18UD08M



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
 ACABAMENTO FLAKE BRILHANTE
 PVC CALANDRADO 120 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FLAKE FINISH • CALANDERED PVC 120 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO FLAKE BRILHANTE • PVC CALANDRADO 120 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA


**ULTRA LIGHT
SILVER METALLIC**
CÓD. 18U90M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS 
- 1.38 X 25 M ROLLS
 - GLOSSY FINISH
 - CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM
 - REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS 
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
 - ACABADO BRILHANTE
 - PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
 - ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



18000
AUTOMOTIVE SERIES




**ULTRA KOSMIC
VALERIAN GOLD**
CÓD. 18UK02M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
ACABAMENTO BRILHANTE
PVC CALANDRADO 100 MICRA
ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA


**ULTRA STONE
GARNET**
CÓD. 18UK01M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS 
- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS 
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA KOSMIC
STARFIRE PURPLE**
CÓD. 18UK03M



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS


- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

FEITO NO BRASIL 

ALLTAK®

APRESENTA



**ULTRA
KOSMIC**
NIMBUS BLUE

CÓD.: 18UK04M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



ULTRA BRILHO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO MOLDÁVEL



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES



18000
AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA ILLUSION
WHITE METALLIC**
CÓD. 18UD10M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

Xx

BRILHO INTENSO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO CAMALEÃO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY CHAMELEON FINISH
- CALENDERED PVC 120 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO CAMALEÓN BRILLANTE
- PVC CALANDRADO 120 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA GREEN
METALLIC**
CÓD. 18U62M



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

**ULTRA GRAPHITE
METALLIC**
CÓD. 18U932M



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

**ULTRA DEEP BLUE
METALLIC**
CÓD. 18U192M



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

**ULTRA COCONUT
WHITE**
CÓD. 18U10



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

ULTRA

**ULTRA BLUE
METALLIC**
CÓD. 18U196M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA BLACK
PIANO**
CÓD. 18U70



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

ULTRA

ULTRA APPLE GREEN

CÓD. 18U64



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN
WHITE**
CÓD. 18S10




SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



**SATIN TITAN GOLD
METALLIC**
CÓD. 18S103M




**airflow
TECHNOLOGY 3.0**

SISTEMA ANTIBOLHAS


EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN SILVER
METALLIC**
CÓD. 18S90M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

X X

EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

SATIN

RED

CÓD. 18S36



SISTEMA ANTIBOLHAS

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN PEARL
WHITE**

CÓD. 18S946P




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**



**EFEITO
METALIZADO**

**ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES




SATIN

**SATIN
ORANGE**
CÓD. 18S36



ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN NEBULA
PURPLE METALLIC**
CÓD. 18S41M



SISTEMA ANTIBOLHAS



EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



SATIN

**SATIN KRYPTON
GREEN METALLIC**

CÓD. 18S85M



SISTEMA ANTIBOLHAS



EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

18000



**SATIN GRAPHITE
METALLIC**
CÓD. 18S932M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

TODA A LINHA
TEM AIRFLOW



SATIN

**SATIN GOTHAM
BLUE METALLIC**
CÓD. 18S50M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

SATIN

**SATIN BROWN
METALLIC**
CÓD. 18S80M



SISTEMA ANTIBOLHAS




EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN
BLACK**
CÓD. 18S70



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK




SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN FOSCO FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN ADAMANTIUM
METALLIC**
CÓD. 18S74M



SISTEMA ANTIBOLHAS



EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

KRUSHER

**KRUSHER SILVER
METALLIC**
CÓD. 18K90M



*SUGESTÃO DE APLICAÇÃO
FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL*



**SISTEMA
ANTIBOLHAS**



**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**



**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

KRUSHER

KRUSHER BLACK

CÓD. 18K70




SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURED MATTE FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

KLEAR

PELÍCULA CRISTAL PARA
PERSONALIZAÇÃO DE
FARÓIS E LANTERNAS.



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 0,46 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 80 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

CHARACTERISTICS

- 0.46 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 80 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CHARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 0,46 X 25 M • ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 80 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE

GLOSS YELLOW
COD 18KLG02

GLOSS RED
COD 18KLG03

GLOSS SMOKED
COD 18KLG07

GLOSS SMOKED BLACK MASK
COD 18KLG08

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO
WHITE**
CÓD. 18J10



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO GREEN
METALLIC**
CÓD. 18J62M




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**


**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**


**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**


**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**


**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100
MICRAS • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

1000
AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO BLUE
METALLIC**
CÓD. 18J196M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDRED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

10000

JATEADO

JATEADO BLACK

CÓD. 18J70



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

GRUNGE

ARMY GREEN



PANTONE®
6187 U



PROCESSO
REVERSÍVEL



PROTEGE
A PINTURA



140
μm milhas ESPESSURA



TEXTURA
EXCLUSIVA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES



BOBINAS
DE 25 METROS



4 OPÇÕES
DE CORES



138
cm LARGURA

ALLTAK®

LANÇAMENTO - JUNHO 2025



1000
AUTOMOTIVE SERIES

CARBON

CARBON X

CÓD. 18CX70



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL	 ACABAMENTO TEXTURIZADO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO
 PVC CALANDRADO 100 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

10000

CARBON

**4D CARBON
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 184D932**




**airflow
TECHNOLOGY
3.0**
SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

1000

CARBON

**4D CARBON
BLACK**
CÓD. 184D70




SISTEMA ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO TEXTURIZADO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

1000
AUTOMOTIVE SERIES

CARBON

5 ELEMENTO
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 18E501



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M


PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL


ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

ALLTAK[®] AUTO WRAP BRILHO BRANCO

- FRONTAL PVC CALANDRADO
- ESPESSURA 100 µm (micra)
- ACABAMENTO BRILHANTE
- SISTEMA AIR FLOW ANTIBOLHAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- BOBINAS 1,38 x 50 m



COSTO
PROMOCIONAL

IMPRESSÃO EM DIVERSAS TECNOLOGIAS

