



**CAR WRAP
REVOLUTION
TOUR**

**COLOR GUIDE
2024**



5 ELEMENTO
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 18E501




SISTEMA
ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE
PROTEÇÃO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS 
- 1.38 X 25 M ROLLS
 - GLOSSY FINISH
 - CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM
 - REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS 
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
 - ACABADO BRILHANTE
 - PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
 - ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

CARBON

4D CARBON
BLACK
CÓD. 184D70



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

1000

CARBON

4D CARBON
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 184D932





SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

CARBON

CARBON X


CÓD. 18CX70



SISTEMA
ANTIBOLHAS




PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO GREEN
METALLIC**
CÓD. 18J62M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS


ALLTAK®



**KRUSHER SILVER
METALLIC**
CÓD. 18K90M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

SATIN

**SATIN BROWN
METALLIC**
CÓD. 18S80M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

SATIN CENTAURI
BLUE METALLIC
CÓD. 18S193M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



SATIN GOTHAM
BLUE METALLIC
CÓD. 18S50M





SISTEMA
ANTIBOLHAS




EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO
PVC CALANDRADO 100 MICRA
ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

SATIN NEBULA
PURPLE METALLIC
CÓD. 18S41M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN PEARL
WHITE**

CÓD. 18S946P



SISTEMA
ANTIBOLHAS




EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

SATIN
RED
CÓD. 18S36



ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN ROCKET
ORANGE METALLIC
CÓD. 18S37M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN TITAN GOLD
METALLIC**
CÓD. 18S103M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN
WHITE**
CÓD. 18S10




SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA BLACK
PIANO
CÓD. 18U70



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

ULTRA

**ULTRA BLUE
METALLIC**
CÓD. 18U196M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA DEEP BLUE
METALLIC**
CÓD. 18U192M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



**ULTRA GARAPA
GREEN**
CÓD. 18U67





SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA GRAPHITE
METALLIC**
CÓD. 18U932M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA GREEN
METALLIC**
CÓD. 18U62M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS



- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS



- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA LIME
YELLOW**
CÓD. 18U22



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA STAR
RED**
CÓD. 18US01M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



serimax

SERIMAX.COM.PY

